

ベルキーサイエンス 御中

WinNonlin /WinNonMix License Key 再発行に関する覚え書き

下記の Pharsight ソフトウェアに関し、使用する PC の変更の必要があり再インストールするための License key の発行をお願いします。現在のコンピュータに入っている同ソフトウェアは、フォーマットのため削除され動作しないことを保証いたします。

製品名 (がれされているものを対象品とする)

WinNonlin Professional	Version ____	Node	Floating
WinNonlin Enterprise	Version ____	Node	Floating
WinNonMix Professional Node	Version ____	Node	Floating
WinNonMix Enterprise	Version ____	Node	Floating
Trial Simulator	Version ____	Node	Floating

Authorization ID: _____

新しい PC の C ドライブの Volume Serial No. _____

(Volume Serial No.は、スタート>全てのプログラム(プログラム)>アクセサリ>コマンドプロンプト>C:>DIR ENTER で求められます。例: 160D-OBEA 等と表示されます)

日付: 年 月 日

会社名・所属名: _____

会社名・所属英文名(楷書): _____

担当者名(ご本人署名): _____ 印

担当者英文名(楷書): _____

担当者 E-mail: _____

責任者名(ご本人署名): _____ 印

責任者役職名: _____

注) 本文書は、製品一つにつき一通とします。